



Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto

Pelastussuunnitelma
Kompassiviesti
11.9.2025

1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi:	Uudenmaan Kompassiviesti 2
Tapahtuman ajankohta:	11.9.2025 klo 16.30–20.30 (varsinainen viestitapahtuma klo 18.00–19.30)
Tapahtumapaikka:	Kuusijärven uusi pulkkamäki (os. Kuusijärventie 3, Vantaa) ja Kuusijärven ulkoilualue
Tapahtuman järjestäjä:	Pihkaniskat ry, 0534532-3, Pihkaniskat ry c/o Pekka Ilmakunnas, Iiriskuja 6, 00730 Helsinki, p. 040 5815390
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:	Lotta Oinonen, Viklokuja 4 b, 01450 Vantaa, p. 040 5947754, lotta.oinonen@gmail.com
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:	Lotta Oinonen, Viklokuja 4 b, 01450 Vantaa, p. 040 5947754, lotta.oinonen@gmail.com
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:	Huomioiden tapahtuman luonne ja kokemukset vastaavista tapahtumista, järjestyksenvalvojen asettamiselle ei ole katsottu olevan tarvetta. Ensiapu: Antti Terävä, p. 040 5234609
Kohderyhmä:	Lapsia (vuonna 2011 syntyneitä ja nuorempia) sekä heidän huoltajiaan.
Tapahtuman kuvaus:	Suunnistustapahtuma alkaa klo 17.50. Tätä ennen talkoolaiset tekevät valmisteluja tapahtumakeskuksessa eli pulkkamäen alueella. Osallistujia odotetaan saapuvaksi paikalle noin klo 17 alkaen. Ennen tapahtuman alkua he verryttelivät. Viimeistenkin osallistujien arvellaan olevan maalissa viimeistään noin klo 19.30. Tämän jälkeen talkoolaiset keräävät rastit ja tapahtumakeskuksen tarvikkeet pois.
Arvio henkilömäärästä:	Osallistujia noin 300, talkoolaisia noin 30, huoltajia noin 100. Kaikki eivät ole paikalla tarkalleen yhtä aikaa, koska osa on jo suunnistamassa, kun toiset ovat tulossa paikalle, ja osa lähtee kotiin aikaisemmin.
Tapahtuman erityispiirteet:	Ei mitään erityispiirteitä (ei vaarallisia kemikaaleja, ei nestekaasua, ei avotulta, ei pyrotekniikkaa eikä ilotulitteita, ei extremelajeja, ei eläimiä, ei majoittumista, ei telttailua).
Tapahtumapaikan erityispiirteet:	Suunnistus tapahtuu Kuusijärven ulkoilualueella, joten tapahtuma on maastossa. Alueella on tiheä ulkoilutie- ja polkuverkosto, jota suunnistajatkin hyödyntävät. Rastit ovat näiden kulku-urien läheisyydessä.

2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä ohjeet toimintaan riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava nämä asiat. Tapahtuman henkilökunta on myös koulutettu ennaltaehkäiseviin järjestelyihin, varautumisjärjestelyihin ja toimintaohjeisiin vaaran tai riskin toteutuessa. Vastuut on jaettu selkeästi kunkin riskin osalta. Vaaran tai riskin toteutuksessa seurauksia voivat olla esimerkiksi tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot tai irtaimistovahingot.

Vaara/riski	Tapaturma tai sairaskohtaus tapahtumakeskuksessa
Syyt	- kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen - tilapäisen rakenteen kaatuminen - viallinen sähkölaite tai -johto - lämmin tai kylmä ilma
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	- Suojataan kulkureiteillä olevat johdot kaapelikouruilla tms. Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja. - Ohjeistetaan osallistujia varautumaan sään mukaisesti. - Varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä. Ensiapupiste sijoitetaan näkyvästi ja pisteelle varataan riittävästi ensiapuvälineistöä.
Vastuut	Tapahtuman johtaja Lotta Oinonen, 040 5947754 Ensiapu Antti Terävä, 040 5234609 Tapahtumakeskuksen rakenteet Heikki Väänänen, 040 5013787

Vaara/riski	Tulipalo
Syyt	- viallinen sähkölaite tai -johto
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	- Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja. Sähkölaitteet suojataan sateelta ja kosteudelta. Vialliset sähkölaitteet tai -johdot poistetaan käytöstä. - Tupakointi on kielletty tapahtumakeskuksen alueella.
Vastuut	Tapahtuman johtaja Lotta Oinonen, 040 5947754 Tapahtumakeskuksen rakenteet Heikki Väänänen, 040 5013787

Vaara/riski	Sääolosuhteet
Syyt	- poikkeuksellisen lämmin tai kylmä ilma - kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	- Seurataan sääolosuhteita ja tiedotuksia ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana. Reagoidaan tilanteisiin ennaltaehkäisevästi. Perutaan tai keskeytetään tapahtuma tarvittaessa. - Ohjeistetaan osallistujia varautumaan sään mukaisesti. - Kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin painoin. Tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana.
Vastuut	Tapahtuman johtaja Lotta Oinonen, 040 5947754 Tapahtumakeskuksen rakenteet Heikki Väänänen, 040 5013787

Vaara/riski	Eksyminen/loukkaantuminen maastossa
Syyt	- kartanlukuvirhe - kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen - putoaminen Kuusijärveen
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	- suunnistusalue on melko pieni ja rajoittuu katuihin tai asutukseen, joten kovin kauas ei pääse eksymään - maastossa on rastivahteja, jotka valvovat myös suunnistajien etenemistä ja joilta saa apua tarvittaessa - rastivahteja sijoitetaan niin, että he näkevät Kuusijärven ranta-alueet - rasteja ei sijoiteta rantaan - sähköisen tuloslaskentajärjestelmän avulla varmistetaan, että kaikki maastoon lähteneet myös saapuvat maaliin - varaudutaan maastoetsintään, mikäli havaitaan että joku ei ole saapunut maaliin kohtuullisessa ajassa - Suunnistusliiton sääntöjen mukaan kilpailijoiden tulee auttaa kanssakilpailijoitaan tarvittaessa - suunnistajat käyttävät liukastumista estäviä nappulakenkiä - ensiapu voi siirtyä maastoon tarvittaessa
Vastuut	Tapahtuman johtaja Lotta Oinonen, 040 5947754 Ensiapu Antti Terävä, 040 5234609

Vaara/riski	Väentungos
Syyt	- tapahtumaan kohdistuva suuri kiinnostus - yhtäaikaaisesti saapuva tai poistuva suuri ihmismäärä
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	- Tapahtuma ei ole avoin yleisötilaisuus vaan siihen osallistuvat vain Uudenmaan alueen suunnistusseurojen lapset ja heidän huoltajansa. Tapahtumaa ei mainosteta kohderyhmän ulkopuolelle. - Tapahtuman luonteen vuoksi osallistujat eivät saavu eivätkä poistu yhtä aikaa. - Tapahtumakeskusta ei ole rajattu mitenkään vaan poistuminen onnistuu tarvittaessa kaikkiin suuntiin. - Varataan kattava äänentoistojärjestelmä, joilla yleisöä voidaan tarvittaessa opastaa.
Vastuut	Tapahtuman johtaja Lotta Oinonen, 040 5947754 Tapahtumakeskuksen rakenteet Heikki Väänänen, 040 5013787

Vaara/riski	Häiriökäyttäytyminen
Syyt	- aggressiivinen osallistuja tai huoltaja tai ulkopuolinen henkilö - tapahtuman tuottama pettymys
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	- Talkoolaiset pitävät silmänsä ja korvansa auki ja käyttävät maalaisjärkeä. Tarvittaessa soitetaan poliisi. - Huomioiden tapahtuman luonne ja kokemukset vastaavista tapahtumista, on häiriökäyttäytymisen riski hyvin pieni.
Vastuut	Tapahtuman johtaja Lotta Oinonen, 040 5947754

3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Alkusammutuskalusto

Laatu	Määrä (kpl)
Jauhesammutin (6 kg)	
Nestesammutin (6 l)	
Vaahtosammutin (6 l)	
Hiilidioksidisammutin (co ₂ , 5 kg)	
Pikapaloposti	
Sammutuspeite	1
Muu, mikä?	

Ensiapujärjestelyt

Ensiaputaitoista henkilöstöä on varattu riittävästi tapahtuman riskit huomioiden. Myös ensiapumateriaalia on varattu riittävästi ja ensiapupiste on merkitty näkyvästi. Ensiavun vastuuhenkilö, muu ensiapuhenkilöstö ja ensiapumateriaali on kuvattu alla olevassa ensiaputaulukossa. Liitteenä olevaan pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.

Ensiavun vastuuhenkilö	Nimi: Antti Terävä Puhelin: 040 523 4609 Sähköposti: antti.j.terava@gmail.com			
EA-henkilöstö		Määrä	Koulutus	Päivystysaika
	Johto	1	EA-3	17.30–20.30
	Päivystäjät	1	Lääketieteen kandidaatti	17.30–20.30
Ensiapumateriaali	Sidetarvikkeet, kylmähoitovälineet, tutkimusvälineet (RR-mittari, kuumemittari, SaO ₂ -mittari), tuentavälineet, tukilasta. Telttasänky, huopia. Välineet on sijoitettu maalialueelle erilliseen ensiaputelttaan. Tarvittaessa ensiapu voi siirtyä myös maastoon.			

Henkilömäärä

Tapahtuma järjestetään	Ulkotiloissa	Sisätiloissa
	X	
Arvio samanaikaisesti läsnä olevien osallistujien ja huoltajien maksimimäärästä	400	
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä	30	
Tapahtumatilan, yleisöteltan tai muun vastaavan rakennelman maksimihenkilömäärä		
Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä:	4 000	

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle

Tapahtumakeskus ei vaikuta Kuusijärven ulkoilualueen normaaleihin pelastusteihin ja pelastustiet säilyvät tapahtuman ajan avoimina. Kaikki normaali liikenne ja pelastusliikenne alueelle on mahdollista samalla tavalla kuin muutenkin.

Tapahtuman henkilökunta on koulutettu opastamaan pelastuslaitos onnettomuuspaikalle onnettomuuden sattuessa. Pelastuslaitoksen opastamisen osalta vastuut on jaettu selkeästi.

Poistumisjärjestelyt

Tapahtumakeskusta (pulkkamäen alue) ei ole rajattu mitenkään, joten alueelta voi tarvittaessa poistua mihin suuntaan tahansa.

Tapahtuman keskeyttäminen ja evakuointijärjestelyt

Tapahtuman häiriötilanteet, kuten tulipalo, sään aiheuttamat tilanteet sekä häiriökäyttäytyminen voivat aiheuttaa tapahtuman keskeyttämistarpeen. Tapahtuma tai osa siitä voidaan joutua keskeyttämään kokonaan tai hetkellisesti. Vakavissa poikkeustilanteissa tapahtuma-alue tai osa siitä voidaan joutua evakuoimaan.

Tapahtuman keskeyttämisestä ja evakuoinnista päättää tapahtuman järjestäjä, turvallisuudesta vastaava henkilö tai viranomainen.

Evakuointitilanteessa tapahtuman henkilöstö opastaa osallistujia ja huoltajia poistumaan pois päin vaarasta. Opastamisessa hyödynnetään tapahtuman äänentoistolaitteistoa.

Tilapäiset rakenteet

Tilapäinen rakenne	Määrä (kpl)	Koko
Lava	0	
Katsomo	0	
Teltta tai telttakatos	3	<i>max. 16 m² per telttakatos (tulospalvelu, info, ensiapu)</i>

Telttojen osalta noudatetaan seuraavaa:

- Teltan henkilömäärä on mitoitettu samoin kuin kokoontumistilan henkilömäärä (katso kohta henkilömäärä).
- Telttakangas on vaikeasti syttyvää materiaalia (SL1, DIN4102 B1 tai vastaava).
- Teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kuin kokoontumistilassa (katso kohta poistumisjärjestelyt).
- Teltan poistumisreitit on opastettu.
- Teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta.
- Teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumisreitit. Teltta-alueelle varataan pelastustiet, joiden leveys on vähintään 3,5 metriä.
- Teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.
- Teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan tai pätevän suunnittelijan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin.
- Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä tehostetaan tai telttojen käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista. Mikäli valmistaja on antanut muita ohjeita, noudatetaan niitä.

Tilapäiset sähköasennukset ja energianjakelun katkokset

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:

- Kulkureiteillä ja poistumisreiteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimailla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös. Sähkö- ja muut johtovedot eivät saa haitata tai aiheuttaa vaaraa tapahtuma-alueen ulkopuolella kävely- tai pyöräliikenteelle. Mahdollisissa kaapeloinneissa on käytettävä heijastavaa materiaalia ja varoittavia liikennemerkkejä.
- Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja.
- Ulkona käytettävät sähkölaitteet ovat suojamaadoitettuja, suojaeristettyjä tai suojajännitteellä toimivia. Kuivissa ulko-olosuhteissa voidaan tilapäisesti käyttää myös sisäkäyttöön tarkoitettuja suojamaadoitettuja tai suojaeristettyjä laitteita. Näissä tilanteissa laitteet on eristetty maasta sekä suojattu sateelta ja kosteudelta.

Energianjakelun katkostilanteiden osalta noudatetaan seuraavaa:

- Ihmisten opastamiseen on varauduttu megafoneilla tai erillisellä varavoimalla varmennetulla ääntötoistolaitteistolla.

4. HENKILÖKUNNAN SEKÄ YLEISÖN PEREHDYTYS JA OHJEISTUS

Henkilökunnan perehdytys ja ohjeistus:

Talkoolaisilla on paljon kokemusta vastaavien suunnistuskilpailujen järjestämisestä. Ohjeistus ja työnjaosta sopiminen tapahtuu etukäteen sähköpostin, puhelimen ja muiden etäyhteyksien kautta.

Yleisön ohjeistus ja opastus:

Osallistujien ja huoltajien ohjeistus ja opastus tapahtuu internetissä tapahtuman sivustolla (pihkaniskat.fi/kompassiviesti-11-9-2025) julkaistujen tapahtumakutsun, tapahtumaohjeiden ja pelastussuunnitelman avulla. Lisäksi tapahtumakeskuksessa on kuulutus.

Henkilökunnalle annettavat ohjeet

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman järjestäjälle numeroon 040 5947754. Ota yhteys tapahtuman järjestäjään myös, jos havaitset ennaltaehkäisevien tai varautumiseen liittyvien järjestelyiden osalta puutteita. Ennaltaehkäisyn ja varautumisen keinot on kuvattu suunnitelman osiossa kaksi. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Yleiset ohjeet vaarojen ja riskien ennaltaehkäisyyn

1. Tarkkaile tapahtuma-alueella muun muassa kompastumis-, liukastumis-, kaatumis- ja putoamisvaaroja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä maaston liukkautta ja epätasaisuutta. Estä liikkuminen vaaraa aiheuttavalla alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
2. Kiinnitä huomiota tulipalon ennaltaehkäisyyn. Huomioi mahdolliset syttymislähteet sekä kiinnitä huomiota tavaroiden säilytykseen. Kartoita lähimmän alkusammutuskaluston sijainti.
3. Tarkkaile tilapäisten rakenteiden kiinnityksiä. Jos havaitset puutteita tilapäisten rakenteiden kiinnityksessä, korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan.
4. Kiinnitä huomiota yleisön kuntoon ja mahdollisiin merkkeihin alkavasta häiriökäyttäytymisestä sekä puutu tilanteisiin ennaltaehkäisevästi.

HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Luotikuja 2, Vantaa
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUIEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
7. OPASTA APU PAIKALLE

Soita hätäkeskukseen uudelleen, mikäli tilanne muuttuu.

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. tajuton potilas, rintakipu, hengitysvaikeus) tee välittömästi hätäilmoitus suoraan hätänumeroon 112.

- 1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 040 523 4609**
Ensiapuvastaavana toimii Antti Terävä. Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
- 2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?**
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää, **soita hätänumeroon 112.** Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.
- 3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.**
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. **Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä.** Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai puuttuuko se. Mikäli epäroit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.
 - ➔ **Hengitys on normaalia.** Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.
 - ➔ **Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.** Aloita elvytys.
- 4. Aloita paineluelvytys.** Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.

Puhalla 2 kertaa. Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.
- 5. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2** (30 painallusta ja 2 puhallusta) kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

Vaikeassa sääolosuhteessa

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman järjestäjälle numeroon 040 5947754 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä.
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakenteiden, puiden ja irtaimiston läheisyydestä.
3. Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista.
4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Toimintaohjeita sääilmiöiltä suojautumiseen löytyy myös Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilta osoitteesta <http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset>.

Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman järjestäjälle numeroon 040 5947754 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita

- Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
- Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

Sammuta

- Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
- Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
- Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

- Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

Väentungostilanteessa

Ilmoita väentungoksesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle tai järjestäjälle numeroon 040 5947754 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Pyri rauhoittamaan yleisöä.
2. Ohjaa yleisöä pois päin väentungoksesta.
3. Valmistaudu tapahtuma-alueen evakuointiin.
4. Mikäli tapahtuma-alue tai sen osa joudutaan evakuoimaan, toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. Ohjaa yleisöä käyttämään lähintä poistumisreittiä, mikäli se on turvallista.

Häiriökäyttäytymistilanteessa

Ilmoita häiriökäyttäytymisestä tapahtuman järjestäjälle numeroon 040 5947754 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Älä mene uhkaavaan tilanteeseen yksin.
2. Säilytä riittävä etäisyys uhkaavaan henkilöön.
3. Puhu uhkaavalle henkilölle selkeästi, lyhyesti ja myönteisesti häntä.
4. Älä keskeytä, vähättele tai provosoidu vastauhkailuun.
5. Pidä kädet näkyvissä ja vältä uhkaavan henkilön tuijottamista.
6. Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkääsi.
7. Pyri rauhoittamaan tilanne.

5. LIITTEET

Pohjakartta	X
Tarkistuslista	X

Tarvittaessa:

Ensiapusuunnitelma	
Ilmoitus tuliesityksestä	
Ilmoitus tehosteiden käytöstä	
Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä (toimitetaan poliisille)	
Liikennesuunnitelma	
Muut liitteet	

POHJAKARTTA



TARKISTUSLISTA

	OK	Ei käytössä	Korjattava / korjauksen vastuuhenkilö
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa.	X		
Tarvittavat ilmoitukset muille viranomaisille (mm. poliisi, Tukes, ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiset, rakennusvalvontaviranomaiset, aluehallintovirasto) on tehty ja viranomaisluvut on hankittu.	X		
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.	X		
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.	X		
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.	X		
Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Palo-ovia ei kiilata auki.		X	
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettäminä.	X		
Poistumisreitit ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.	X		
Käytettävät sisusteet ovat paloturvallisia.		X	
Tapahtuman keskeyttämisen ja evakuoinnin järjestelyt on suunniteltu ja ohjeistettu etukäteen.	X		
Tilapäisten rakenteiden osalta noudatetaan valmistajan antamia ohjeita sekä muita määräyksiä ja ohjeita.	X		
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.	X		
Energiajakelun katkoksiin on varauduttu.	X		
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen esitystä.		X	
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen aiottua käyttöä.		X	
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.		X	
Tilapäismajoituksesta on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen majoituksen alkamista.		X	
Vaarallisten kemikaalien käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.		X	
Automaattiselle paloilmoittimelle on tehty tarvittavat irtikytkennät ja korvaava palovartiointi on järjestetty.		X	
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty ennaltaehkäisyyn ja varautumisen järjestelyihin.	X		
Henkilökunta on perehdytetty toimintaohjeisiin mahdollisessa onnettomuustilanteessa.	X		
Yleisön ohjeistuksesta ja opastamisesta on huolehdittu.	X		